

PATOLOGI TEDESCHI RILASCIANO I RISULTATI DELL'AUTOPSIA DI CASI DI MORTE DOPO LA VACCINAZIONE ANTICOID

Studi insufficienti, effetti collaterali ingestibili. Da quando sono state somministrate le vaccinazioni COVID, esperti medici hanno chiesto un'ampia ricerca dopo che si sono verificati decessi e gravi effetti collaterali. Ieri, due patologi tedeschi hanno presentato i loro primi risultati di ricerca in una conferenza stampa, che sarà pubblicata al più presto in quattro lingue, compreso l'italiano.



La lezione di anatomia del dottor Tulp di Rembrandt

I risultati iniziali del team confermano quelli del **Prof. Peter Schirmacher, capo patologo dell'Università di Heidelberg**. **Quest'ultimo ha sollecitato l'esecuzione di molte più autopsie sui vaccinati contro il covid-19 dopo aver concluso che il 30-40 per cento degli oltre 40 cadaveri da lui autopsiati che sono morti entro due settimane dall'essere stati vaccinati contro il covid-19 sono morti a causa della vaccinazione.**

Sono necessari metodi speciali per rilevare i processi fisiopatologici innescati dalle vaccinazioni post-mortem. **Questi metodi, tuttavia, non sono ancora utilizzati nelle autopsie di routine e nella medicina legale.** In particolare, si deve indagare se la trombosi e la miocardite sono cause che contribuiscono alla morte. **Si deve prestare particolare attenzione alle proteine spike, ma anche ai corpi estranei.**

Il 20 settembre, i risultati di molti mesi di lavoro sono stati rivelati per la prima volta. Il **professor Arne Burkhardt**, insieme al suo collega **professor Walter Lang**, ha illustrato i risultati patologici dei pazienti vaccinati con COVID-19 sottoposti ad autopsia.

In totale, gli esperti medici hanno esaminato le morti di otto persone decedute. Risultati completi sono disponibili per sei persone, due non sono ancora state valutate. In cinque casi, sono state trovate infiammazioni del muscolo cardiaco (miocardite) di varia gravità. In una persona morta dopo una vaccinazione Moderna, i patologi hanno persino trovato microparticelle nel tessuto polmonare.

In un normale esame post mortem, gli effetti dei danni da vaccinazione non sono solitamente riconoscibili. Non c'è nemmeno un requisito legale nel certificato di morte che uno stato di vaccinazione come quello contro il COVID debba essere richiesto.

Secondo gli esperti medici, la vaccinazione COVID è una terapia genica innovativa basata su un principio attivo che non è mai stato impiegato in vaccinazioni umane. Molti medici criticano gli studi esistenti come insufficienti e gli effetti collaterali ancora inesplorati.

Poiché in passato sono state eseguite troppo poche autopsie sui decessi in relazione alle vaccinazioni COVID, i patologi suppongono un numero considerevole di casi non segnalati in cui la vaccinazione contro il COVID-19 è stata causale o almeno parzialmente causale, secondo il **capo patologo dell'Università di Heidelberg, il professor Peter Schirmacher**. Secondo lui, la morte del 30-40% di coloro che sono morti dopo la vaccinazione potrebbe essere dovuta alla vaccinazione.

I motivi che destano preoccupazione sono i decessi e gli eventi avversi gravi che si sono verificati dopo la vaccinazione. Secondo l'EMA, un totale di 6.367 decessi e 121.528 casi gravi di effetti collaterali dei vaccini sono stati segnalati per la zona economica europea fino al 27 agosto 2021. In Germania, secondo il rapporto sulla sicurezza del 19 agosto 2021, più di 131.000 casi sospetti sono stati segnalati all'Istituto Paul Ehrlich alla fine di luglio, di cui circa 14.000 classificati come gravi.

FONTI:

<https://pathologie-konferenz.de/>

<https://www.afaev.de/article/presseinformation-anwaelte-fuer-aufklaerung-unterstuetzen-pressekonferenz-zur-impfrisiko>

<https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/jetzt-live-pathologen-enthuelen-obduktionsergebnisse-von-verstorbenen-corona-geimpften-a3607894>

In <https://www.nogeingegneria.com/> 21/9/2021

CONFERENZA STAMPA LUNEDÌ 20.09.2021

CAUSA DI MORTE DOPO LA VACCINAZIONE COVID 19 COMPONENTI NON DICHIARATI DEI VACCINI COVID 19

I risultati delle autopsie di otto persone morte dopo la vaccinazione COVID-19 saranno presentati all'istituto patologico di Reutlingen lunedì 20.09.2021. Le analisi istologiche sono state effettuate dai **patologi Prof. Dr. Arne Burkhardt e Prof. Dr. Walter Lang**. I risultati confermano la dichiarazione del **Prof. Dr. Peter Schirmacher** che **su più di 40 cadaveri da lui sottoposti ad autopsia che sono morti entro due settimane dalla vaccinazione COVID-19, circa un terzo è morto in rapporto causale con la vaccinazione.**



I dettagli microscopici dei cambiamenti dei tessuti saranno mostrati durante la conferenza stampa in diretta. Il Prof. Dr. Werner Bergholz riferisce sui parametri attuali della registrazione statistica degli eventi di vaccinazione.

Alla conferenza stampa saranno presentati anche i risultati dell'analisi dei campioni di vaccino COVID-19 da parte di un gruppo di ricerca austriaco, che coincidono con le scoperte di scienziati del Giappone e degli Stati Uniti. **Nel vaccino sono stati trovati componenti contenenti metallo non dichiarati. Visivamente, i componenti dei vaccini si distinguono per la loro forma insolita.**

I risultati degli studi portano a pretese legali e politiche, così ad esempio, quella per la raccolta immediata di informazioni da parte delle autorità per poter valutare **il rischio per la**

salute della popolazione rappresentato dai vaccini COVID-19. Per esempio, i segnali precoci di compromissione della fertilità dei vaccinati possono essere controllati consultando i registri della FIV. Attraverso il registro delle malattie da cancro, può essere acquisita la conoscenza sullo sviluppo del cancro a causa delle modifiche genetiche dell'RNA virale.

Dovrebbe essere presa in considerazione la sospensione delle vaccinazioni COVID-19.

I RELATORI:

Prof. Dr. Arne Burkhardt

Il Prof. Dr. Arne Burkhardt guarda indietro a molti anni di insegnamento presso le università di Amburgo, Berna e Tubinga, nonché alle cattedre ospiti/visite di studio in Giappone (Nihon University), USA (Brookhaven National Institute), Corea, Svezia, Malesia e Turchia. Ha diretto l'Istituto di Patologia di Reutlingen per 18 anni e poi ha lavorato come patologo. Il Prof. Burkhardt ha pubblicato oltre 150 articoli in riviste specializzate e come contributi a manuali. Ha anche certificato istituti patologici.

Prof. Dr. Walter Lang

Il Prof. Dr. Walter Lang ha lavorato come patologo alla Hannover Medical School dal 1968 al 1985. In seguito, ha diretto un istituto privato di patologia ad Hannover, da lui fondato, per 25 anni, specializzandosi in patologia dei trapianti, citologia extraginecologica, tumori della tiroide, patologia polmonare/pleurica. Ha effettuato diagnosi di consultazione per 12 grandi cliniche polmonari e ha eseguito esami di patologia epatica per numerose cliniche. Nel periodo 1985-2020 ha eseguito esami di consultazione per il dipartimento di patologia della clinica polmonare di Herner.

Prof. Dr. Werner Bergholz

Il Prof. Dr. Werner Bergholz è un ex professore di ingegneria elettrotecnica con un focus sulla qualità e la gestione del rischio presso l'Università Jakobs di Brema. Prima della sua nomina, il Prof. Bergholz ha lavorato per 17 anni nella gestione della produzione di chip alla Siemens.

Video della conferenza in lingua italiana

<https://odysee.com/@it:3/Pressekonferenz-zum-Thema--Tod-durch-Impfung-italian:2>

In <https://pathologie-konferenz.de/it/> 20/9/2021

Elaborazione in PDF: Gruppo Laico di Ricerca